

БЛАСТ ХХК

Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл, тэсэлгээний
ажил үйлчилгээ



БИДНИЙ ТУХАЙ

Бласт ХХК нь 2001 онд үүсгэн байгуулагдсан, тэсэлгээний салбарт Монгол улсдаа анхлагчдын нэг, үндэсний үйлдвэрлэгч, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний компани юм.

Манай хамт олон хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангасан, олон улсын жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд, найдвартай, шуурхай хүргэн ажиллахыг эрхэмлэдэг.

Байгууллагын бүхий л салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд 2011 онд анх олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны **ISO 9001:2008, MNS ISO 9001:2010** стандартыг нэвтрүүлснээс хойш өнөөг хүртэл үйл ажиллагаандаа мөрдөн, хэрэгжүүлсээр ирсэн. 2024 онд нэгдсэн менежментийн тогтолцооны стандартууд болох Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо **ISO 45001:2018**, Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо **ISO 14001:2016** стандартуудыг үйл ажиллагаандаа шинээр нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ



Тэсрэх бодисын үйлдвэрлэл



Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ



Тэсрэх материал, түүхий эдийн сорилт, судалгаа



Тэсрэх материалын импорт, худалдаа



Үйлдвэр, агуулахын зураг төсөл боловсруулах, барьж байгуулах



Тэсрэх материал, химийн бодисын тээвэрлэлт





НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

Бласт компани нь хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөгүй үйлдвэрлэл, үйлчилгээг холбогдох хууль тогтоомж, стандартын шаардлагын хүрээнд тасралтгүй сайжруулан, олон улсын жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хэрэглэгчийг найдвартай хангахад оршино.

ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО



Бид үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүхий л үе шатанд чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлж, хэрэглэгчдийн шаардлага, хүлээлтэд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.



ISO 14001:2015 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО



Хүрээлэн буй орчинд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж, нөөцийг үр ашигтай ашиглан тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн үйлдвэрлэл үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.



ISO 45001:2018 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО



Ажилчдын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавьж, ажлын байрны эрсдэлийг бууруулан, эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.



ТЭСРЭХ БОДИСЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ



Бид уул уурхайн салбарын хурдацтай хөгжилтэй уялдуулан тоног төхөөрөмж, технологийн шинэчлэл хийж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна.

“Бласт” ХХК нь бүрэн автомат удирдлагын системтэй, аюулгүй ажиллагааг хангасан үйлдвэрт дараах нэр төрлийн тэсрэх бодисуудыг үйлдвэрлэдэг:

Задгай эмульсийн тэсрэх бодис

Задгай энгийн тэсрэх бодис

Энгийн тэсрэх бодис /савлагаат/

Хүчитгэсэн энгийн тэсрэх бодис /савлагаат/



ЗАДГАЙ ТЕХНОЛОГИЙН ТЭСРЭХ БОДИС

Задгай технологийн тэсрэх бодис нь тусгай зориулалтын цооног цэнэглэгч автомашинаар тээвэрлэгдэж, цэнэглэлт нь богино хугацаанд хийгддэг тул ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлдэг. Энэхүү технологи нь аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан, эрсдэлийг бууруулсан, байгаль орчинд ээлтэй шийдэл бөгөөд уул уурхай инженерийн салбарын тэсэлгээний ажлыг өндөр түвшинд гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлдэг.



Техник, шинж чанарын үзүүлэлт	Задгай эмульсийн тэсрэх бодис		Энгийн тэсрэх бодис
	BLEMEX BULK	BLEMEX BLEND	ANFO
Тэсрэлтийн хурд, цооногт (м/с)	5200-5600	5300-5800	3200-3500
Тэсрэлтийн хурд, ил гадаргууд (м/с)	4200-4600	4300-4800	2200-2500
Мэдрэг чадвар	Өдөөгч 500гр ба түүнээс дээш		Өдөөгч 300гр ба түүнээс дээш
Тэсрэлт авах туйлын бага диаметр (мм)	90		75
Урвалын идэвхтэй цооногт хэрэглэх	Бүтээгдэхүүний техникийн шаардлагын дагуу хэрэглэж болно	Хэрэглэж болохгүй	
Нягт (гр/см3)	1.21		0.82-0.85
Цооногийн төрөл	Устай ба усгүйжүүлсэн		Хуурай

Бид дараах нэр төрлийн задгай технологийн тэсрэх бодисуудыг үйлдвэрлэж, хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн нийлүүлж байна.

- » Задгай технологийн эмульсийн тэсрэх бодис /BLEMEX BULK& BLEMEX BLEND/
- » Задгай технологийн энгийн тэсрэх бодис /ANFO/

ЗАДГАЙ ТЕХНОЛОГИЙН ЭМУЛЬСИЙН ТЭСРЭХ БОДИС /BLEMEX BULK& BLEMEX BLEND/

Задгай эмульсийн тэсрэх бодис нь цооногт цэнэглэлт хийсний дараа тэсрэх бодис болдог тул аюулгүй ажиллагаа бүрэн хангасан, гар ажиллагааг багасгасан, ажлын бүтээмж өндөртэй технологи юм.

Бид АНУ болон Турк улсын сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрийг уурхайн дэргэд барьж байгуулан ил уурхайн тэсэлгээний ажилд хэрэглэж байна.

Уг тэсрэх бодис нь Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд хэрэглэхэд зориулагдсан ба **MNS4408:2022** стандарт шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн юм.

ЭНГИЙН ТЭСРЭХ БОДИС /ANFO/

Бид монгол улсын **MNS 4223:94** стандартыг хангасан энгийн тэсрэх бодисыг тусгай зориулалтын цооног цэнэглэгч машинаар ил уурхайн тэсэлгээний ажилд, хуурай цооногт үндсэн цэнэг болгон ашиглаж байна. Уг технологи нь олон улсад өргөн хэрэглэдэг, эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаас гадна цооногийг богино хугацаанд цэнэглэх тул бүтээмж өндөртэй байдаг.



САВЛАГААТАЙ ТЕХНОЛОГИЙН ТЭСРЭХ БОДИС

Савлагаатай технологийн тэсрэх бодис нь Монгол орны эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөлд ашиглахад тохиромжтой, хадгалах хугацаа урттай бүтээгдэхүүн юм. Тэсэлгээний ажлыг улирлын чанартай гүйцэтгэдэг болон тэсрэх бодисын хэрэглээ багатай хэрэглэгчид агуулахдаа нөөцлөн хэрэглэхэд тохиромжтой байдаг.



Техник, шинж чанарын үзүүлэлт	Энгийн тэсрэх бодис /ANFO/	Хүчитгэсэн энгийн тэсрэх бодис /ANFO WITH ALUMINIUM/
Тэсрэлтийн хурд, цооногт (м/с)	3200-3500	3300-3700
Тэсрэлтийн хурд, ил гадаргууд (м/с)	2200-2500	2300-2700
Бутлах чадвар (мм)	-	
Мэдрэг чадвар	Өдөөгч 300гр ба түүнээс дээш	
Тэсрэлт авах туйлын бага диаметр (мм)	75	
Нягт (гр/см³)	0.82-0.85	
Цооногийн төрөл	Хуурай	
Хадгалах хугацаа (хоног)	180	
Савлагааны төрөл	Шуудай	
Жин (кг)	25	

Бид дараах төрлийн савлагаатай технологийн тэсрэх бодисыг үйлдвэрлэдэг:

- » Энгийн тэсрэх бодис
- » Хүчитгэсэн энгийн тэсрэх бодис

ЭНГИЙН БОЛОН ХҮЧИТГЭСЭН ЭНГИЙН ТЭСРЭХ БОДИС /ANFO, ANFO WITH ALUMINIUM/

Уг тэсрэх бодисыг АНУ-д үйлдвэрлэсэн бүрэн автомат удирдлагын систем бүхий иж бүрэн суурин төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэж байна.

Бүтээгдэхүүнийг чийгийн нэвчилтээс хамгаалж полиэтилен дотортой шуудайнд 25кг-аар савлан үйлдвэрлэдэг ба **MNS4223:94** шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн юм.

Хүчитгэсэн энгийн тэсрэх бодис нь мөхлөг хэлбэрийн хөнгөн цагааны хольц агуулсан байдаг ба энэ төрлийн хөнгөн цагаан нь агаарт тоосонцор үүсгэж, цахилгаан цэнэг хуримтлуулдаггүй тул аюулгүй ажиллагааг хангасан, байгаль орчин хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй зэрэг давуу талтай юм.

Энгийн тэсрэх бодистой харьцуулахад тэсрэлтийн хурд, хүчин чадал өндөр байдаг тул төмрийн хүдрийн ил уурхай, хатуулаг өндөртэй чулуулаг, улирлын хөлдүүстэй хөрсөд хэрэглэхэд тохиромжтой байдаг.

Энгийн тэсрэх бодис нь Аммиакийн шүү болон шатах нэгдлийн хольцоос тогтсон энгийн найрлагатай, хуурай хөрсөд хэрэглэхэд тохиромжтой тэсрэх бодис юм.







ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бласт ХХК нь 2003 оноос эхлэн уул уурхайн салбарт өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ үзүүлж, улс орныхоо хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулж ирсэн салбартаа тэргүүлэгч компани юм.

Манай олон жилийн туршлагатай, мэргэшсэн инженер, тэсэлгээчдийн баг, хамт олон нь тэсэлгээний ажлыг олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн, орчин үеийн техник, технологийн дэвшлийг ашиглаж, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд, аюулгүй ажиллагааг ханган, чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг.

Түүнчлэн бид тэсэлгээний оновчтой шийдэл боловсруулах, шинэлэг арга барил нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй байх зорилтуудаа тогтмол хэрэгжүүлж байна.

ТЭСРЭХ БОДИСЫН СОРИЛТ, СУДАЛГАА

Тэсрэх бодисын сорилт судалгааны төв лаборатори нь 2008 онд анх байгуулагдан өөрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, түүний найрлагад ордог химийн бодист судалгаа шинжилгээ хийж эхэлсэн бөгөөд 2013 оноос хойш сорилт болон шалгалт тохируулгын лабораторийн ерөнхий шаардлага **MNS ISO/IEC 17025:2018** стандартыг хангаж, үйл ажиллагааны хүрээг нэмэгдүүлэн, 4 дахь удаагаа итгэмжлэгдээд байна. Бид дараах чиглэлийн дагуу үйлчилгээ үзүүлж байна.

СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Бид итгэмжлэлийн хүрээнд тэсрэх бодис, түүний түүхий эдэд үндэсний болон олон улсын стандарт арга аргачлалыг ашиглан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хараат бусаар сорилт шинжилгээ хийх үйлчилгээ үзүүлдэг. Сорилт шинжилгээ болон тэсэлгээний ажилд дүн шинжилгээ хийх зорилгоор салбартаа тэргүүлэгч компаниудын тоног төхөөрөмж ашигладаг. Тухайлбал Канад улсын **MREL** компанийн өндөр хурдны камер, цооногийн дуран, өндөр нарийвчлал бүхий тэсрэлтийн хурд хэмжигч багажийг ашиглаж байна.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХЯНАЛТ, ЧАНАР

Үйлдвэрлэлийн бүх шат дамжлага болон хэрэглэгчдэд нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний хяналтын дээжид тогтмол шинжилгээ хийж, чанар стандартад хяналт тавин ажилладаг.

СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ

Шинэ тутам хурдацтай хөгжиж буй тус салбарт хөл нийлүүлэн орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи, бодис, найрлага зэргийг судлан нэвтрүүлж, нутагшуулан ажиллаж байна.





**ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭЖ
БАЙГАА СОРИЛТЫН ТӨРЛҮҮД**

№	ТЭСРЭХ БОДИСТ	ТҮҮХИЙ ЭДЭД
1	Тэсрэлтийн хурд	Азотын агуулга
2	Бутлах чадвар	Шингээх чадвар
3	Тэсрэлт дамжих зай	Чийглэг
4	Нягт	Мөхлөгийн бүтэц
5	Хүчилтөрөгчийн тэнцэл	Овоолгын нягт
6	Шатах хольцын хэмжээ	Уусмалын орчин (pH)



ТЭСРЭХ БОДИСЫН ҮЙЛДВЭР, АГУУЛАХЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, БАРЬЖ БАЙГУУЛАХ

Бласт ХХК-ийн тусгай зөвшөөрөл бүхий техникийн төсөл боловсруулах мэргэжлийн баг нь тэсрэх бодисын үйлдвэр болон агуулахын зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах, тооцоолол хийх, барьж байгуулах ажлын туршлагатай. Өнгөрсөн хугацаанд энгийн болон эмульсийн тэсрэх бодисын **8-н үйлдвэр**, олон тооны тэсрэх материалын агуулахыг барьж улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

Өөрийн компанийн үйлдвэр агуулахаас гадна харилцагчдын захиалгаар дараах томоохон төслүүдийг амжилттай гүйцэтгэсэн:

- » Говь-Алтай аймгийн цээл суман дахь “Алтайн хүдэр” ХХК-ийн төмрийн хүдрийн уурхайд задгай эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр, агуулахын цогцолбор
- » Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суман дахь “Болд төмөр ерөө гол” ХХК-ийн төмрийн хүдрийн уурхайд задгай эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн цогцолбор



ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛЫН ИМПОРТ, ХУДАЛДАА

Манай компани олон улсын чанарын шаардлага хангасан, Монгол улсын эрс тэс уур амьсгал, тухайн ордын уул геологийн нөхцөлд тохирсон тэсрэх материалыг, тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд тогтмол нийлүүлэн ажиллаж байна.

Хэрэглэгчдийн тэсрэх материалын сонголт болон ашиглалтад зөвлөгөө өгч тухайн төсөлд шаардлагатай тэсрэх материалыг импортлон, хамтран ажиллахад бэлэн байна.





ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛ, ХИМИЙН БОДИСЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ

Аюултай ачаа, химийн бодисын тээвэрлэлтийг “Бласт” ХХК-ийн охин компани болох “Бласт Автомотив”ХХК хариуцан ажилладаг.

“Бласт Автомотив”ХХК нь 2011 онд гадаад худалдаа, автомашинаар ачаа тээвэрлэх гэсэн үндсэн чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд, “Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөл” бүхий бага, дунд, хүнд даацын авто тээврийн хэрэгслээр бусад аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан тэсрэх материал, химийн бодис тээвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байна.



Нэг удаагийн ачилтаар 1500 тонн хүртэлх ачааг тээвэрлэх хүчин чадалтай.



Бүх тээврийн хэрэгсэл GPS, сансрын холбоогоор тоноглогдсон.



ЦЕГ-ын баталсан маршрутын дагуу, дотоодын цэргийн хамгаалалт дор, тэсрэх материалтай харьцах эрх бүхий мэргэшсэн туршлагатай жолооч нар найдвартай, шуурхай хүргэж өгч үйлчилдэг.

САЛБАРУУДЫН ОНЦЛОГ, ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ

01 НАРИЙН СУХАЙТ САЛБАР /ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ, ГУРВАНТЭС СУМ/

- » Задгай эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр
- » Задгай технологийн энгийн тэсрэх бодисын үйлдвэр

02 ТАВАН ТОЛГОЙ САЛБАР /ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ, ЦОГЦЭЦИЙ СУМ/

- » Задгай эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр
- » Задгай технологийн энгийн тэсрэх бодисын үйлдвэр

03 МАНДАХ САЛБАР /ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, МАНДАХ СУМ/


- » Задгай эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр
- » Задгай технологийн энгийн тэсрэх бодисын үйлдвэр

04 НАЛАЙХ САЛБАР /УЛААНБААТАР ХОТ, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ/

- » Савлагаат энгийн тэсрэх бодисын үйлдвэр
- » Савлагаат хүчитгэсэн энгийн тэсрэх бодисын үйлдвэр

05 ШИВЭЭ-ОВОО САЛБАР /ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ, ШИВЭЭ ГОВЬ СУМ/

- » Савлагаат энгийн тэсрэх бодисын үйлдвэр
- » Савлагаат хүчитгэсэн энгийн тэсрэх бодисын үйлдвэр



ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ



ҮЙЛДВЭРИЙН НИЙТ ХҮЧИН ЧАДАЛ ЖИЛД

НАРИЙН СУХАЙТ САЛБАР

- » Задгай эмульсийн тэсрэх бодис: **175,200 тонн**
- » Задгай энгийн тэсрэх бодис: **87,600 тонн**

ТАВАН ТОЛГОЙ САЛБАР

- » Задгай эмульсийн тэсрэх бодис: **146,000 тонн**
- » Задгай энгийн тэсрэх бодис: **87,600 тонн**

МАНДАХ САЛБАР

- » Задгай эмульсийн тэсрэх бодис: **87,600 тонн**
- » Задгай энгийн тэсрэх бодис: **87,600 тонн**

НАЛАЙХ САЛБАР

- » Савлагаат энгийн тэсрэх бодис: **16,640 тонн**
- » Савлагаат хүчитгэсэн энгийн тэсрэх бодис: **12,480 тонн**

ШИВЭЭ-ОВОО САЛБАР

- » Савлагаат энгийн тэсрэх бодис: **16,640 тонн**
- » Савлагаат хүчитгэсэн энгийн тэсрэх бодис: **12,480 тонн**

МАШИН ТЕХНИКИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ



НЭГ УДААГИЙН ЦЭНЭГЛЭЛТЭЭР НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ХЭМЖЭЭ

ЭНГИЙН ТЭСРЭХ БОДИС ЦЭНЭГЛЭГЧ МАШИН

- » Тоо хэмжээ: **22 ширхэг**
- » Нийт хүчин чадал: **365 тонн**



ЭМУЛЬСИЙН ТЭСРЭХ БОДИС ЦЭНЭГЛЭГЧ МАШИН

- » Тоо хэмжээ: **32 ширхэг**
- » Нийт хүчин чадал: **622 тонн**



UNIBODY /ЭНГИЙН БОЛОН ЭМУЛЬСИЙН ТЭСРЭХ БОДИС ХОЛИН ЦЭНЭГЛЭГЧ МАШИН

- » Тоо хэмжээ: **6 ширхэг**
- » Нийт хүчин чадал: **120 тонн**



ЭМУЛЬСИЙН ХОЛЬЦ ТЭЭВЭРЛЭГЧ МАШИН

- » Тоо хэмжээ: **7 ширхэг**
- » Нийт хүчин чадал: **162 тонн**



ЦООНОГ ТҮГЖИГЧ МАШИН

- » Тоо хэмжээ: **18 ширхэг**
- » Нийт хүчин чадал: **264 м³**



ГИШҮҮН БОЛОН ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД



Тэсэлгээний ажил үйлчилгээ
эрхлэгчдийн холбоо



Олон улсын тэсэлгээний
инженерүүдийн холбоо



Монголын уул
уурхайн үндэсний
ассоциаци



Монголын үндэсний
худалдаа аж
үйлдвэрийн танхим



МАК
МОНГОЛЫН АЛТ
(МАК) ХХК



KHUREN TOLGOI
COAL MINING



BAYALAG
ENERGY RESOURCE



BOROO GOLD



TERRA
ENERGY



ТАВАНТОЛГОЙ ХК



TSAIRT
TSAIRT MINERAL LTD



MTS



БАЯН АЙРАГ
ЭКСПЛОРАЙШН ХХК



МАНДАХ ШИНЭ
ХҮСЭЛ ХХК



ТҮМЭН АЙЛ
ИНВЕСТ ХХК



PSST
POWER SPEED SERVICE TECHNOLOGY



БААТАРВАН
ТРАНС ХХК



☎ 976-11-325995, 330116

📠 976-11-330117

✉ info@blastcompany.mn

🌐 www.blastcompany.mn

📍 Блaст ХХК

📍 Улаанбаатар хот-14253, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-13,
Ландмарк оффис 3 давхарт